

PULVERIZADOR MANUAL

LYNUS®

Imagem meramente ilustrativa



PL-10

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA

LYNUS[®]

Parabéns pela escolha, este pulverizador manual foi desenvolvido e fabricado nos tecnológicos mais elevados, com a utilização de material em polipropileno de alta densidade.

O equipamento é de fácil operação e manutenção, indicado para aplicação de todos os tipos de herbicidas, inseticidas, pesticidas, fertilizantes e desinfetantes.



ADVERTÊNCIAS

A utilização imprópria do equipamento assim como a não observação das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves, envenenamento e morte .
Leia atentamente o manual antes de começar a operar este equipamento.



**USAR ROUPAS
ADEQUADAS**



**USAR
LUVAS**




**USAR ÓCULOS
DE PROTEÇÃO**



**USAR MÁSCARA
COM FILTRO**

- Evitar a pulverização em ventos fortes.
- Se a pulverização for feita em condições de vento fraco, sempre pulverize com o vento soprando o spray longe de você.
- Sempre liberar a pressão antes de reencher, na manutenção e ou armazenamento.
- Não deixe o equipamento sem supervisão enquanto pressurizado.
- Sprays químicos são perigosos se ingeridos ou em contato com a pele, por favor consultar sempre as instruções de segurança do fornecedor de produtos químicos ou entrar em contato com o centro de informações sobre envenenamento ou um médico imediatamente.
- Sempre consulte a mistura e instruções de segurança, conforme especificado pelo fornecedor de produtos químicos.

CONHECENDO O PRODUTO



1	Bomba
1b	Guia da bomba
1a-c	Haste da bomba
1d-h	Corpo da bomba
1c	Junta de borracha
1e	Anel O-Ring 38x5
1f-h	Válvula bloqueio retorno
2a	Esguicho
2c	Lança
2a-c	Lança completa com esguicho
2d-q	Válvula do gatilho
3	Porca da mangueira
4	Mangueira
5	Conector da mangueira
6	Mangueira
7a	Funil
7b	Funil
8a-b	Válvula de alívio
8b	Anel O-ring
9	Alça
10a-b	Regulador de pressão
11	Tanque
14	Anel inferior

A LYNUS/MACROTOP, se reserva ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio, sempre visando a melhora de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Os materiais utilizados neste equipamento são da mais alta qualidade, resistentes a ácidos, produtos químicos e vazamentos.

1. Seu êmbolo possui forma construtiva única, atingindo pressão de forma rápida e eficiente com menor esforço.
2. A forma construtiva se adapta as características do corpo humano, reduzindo a fadiga, mesmo após longo período de operação.
3. O filtro na parte superior do tanque permite a entrada de ar e evita o vazamento.
4. O selo de vedação na parte superior (interno) do êmbolo, evita o vazamento de líquido.
5. A alavanca de aço é da mais alta qualidade.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. Abra a tampa superior do tanque (não retire o filtro), e coloque o líquido no tanque.
2. Ajuste as alças para o seu comprimento e coloque o pulverizador sobre as suas costas, ajuste até conseguir a forma ideal de uso para o operador.
3. Movimente a alavanca de operação para cima e para baixo de 6 a 8 vezes, acionando em seguida o gatilho para iniciar a operação de pulverização.
4. Utilize o esguicho apropriado e regule-o de acordo com a necessidade de cada tipo de operação.

MANUTENÇÃO

1. Após o término de cada operação, retire totalmente o líquido do tanque e limpe-o por completo antes de guardá-lo.
2. Coloque um pouco de óleo lubrificante nas partes externas do êmbolo para que este deslize suavemente e evite vazamento do líquido.
3. Evite expor bem como armazenar o pulverizador por muito tempo ao sol forte.

PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
Pulverizador sem pressão ou com vazamento	Anéis de vedação estão soltos ou danificados	Aperte ou substitua os anéis
A pressão se mantém quando o gatilho é acionado	O esguicho ou filtro estão entupidos	Limpe e lubrifique a parte externa do embolo
Com o gatilho fechado a pressão não é gerada	A tampa do embolo ou a bola de vedação estão gastas	Substitua a peça que estiver gasta
A pressão não é gerada enquanto a alavanca é movimentada	A bola de vedação está fora do lugar ou gasta	Posicione a esfera de vidro de forma correta ou substitua

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda., oferece cobertura da garantia a todos os produtos por ela comercializada contra defeito de fabricação pelos períodos complementares conforme descritos a seguir. Pelo período de 6(seis) meses sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste produto.

PESSOAS COBERTAS PELA GARANTIA.

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas de consumidores).

EXCLUSÃO DA GARANTIA.

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS/MACROTOP.

Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada e uso inadequado do produto.

Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja; consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.

Danos causados pela não observância das instruções contidas neste manual.

Desgaste natural inerente à utilização do produto.

Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela MACROTOP.

Capacitores, interruptores, vedações, despesas de transportes.

LIMITAÇÕES.

A Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda., não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não serem as inclusas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

DIREITOS.

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem, segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização que acompanha o equipamento.

PROVIDENCIAR.

Ao encaminhar o produto a rede de autorizada LYNUS/MACROTOP, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento.

As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS/MACROTOP mais próxima é de responsabilidade do cliente.

OBRIGAÇÕES LYNUS/MACROTOP.

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede autorizada LYNUS/MACROTOP a quem o produto foi encaminhado para conserto e dependente da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme código de defesa do consumidor.

A MACROTOP reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso.



Importado e Distribuído por:

MACROTOP IND. E COM. DE ELETROSSERRAS LTDA. - CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rua José Raimundo Ramos, 550 - Barra Velha - SC - Brasil

Fone/Fax: (47) 3456-3736 - www.macrotop.com.br

ORIGEM: R.P.C